



**SAMSUNG**




**EHS  
CENNIK**

## EHS 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung.com/climate

### Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania

Typ	Wydażność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (A7/W55)	Opis	Cena netto	
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN	
<b>EHS MONO - ClimateHub</b>							
	5,0	5,0	AE200RNWMWG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	24739	42607
			AE050RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	17119	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	8,0	7,5	AE200RNWMWG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	24739	43757
			AE080RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	18269	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	12,0	12,0	AE200RNWMWG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	24739	46977
			AE120RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	21489	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	16,0	14,0	AE200RNWMWG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	24739	53807
			AE160RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	28319	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	8,0	7,5	AE260RNWMWG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	25509	44527
			AE080RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	18269	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	12,0	12,0	AE260RNWMWG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	25509	47747
			AE120RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	21489	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
16,0	14,0	AE260RNWMWG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	25509	54577	
		AE160RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	28319		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
	8,0	7,5	AE260RNWMGG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	26859	46797
			AE080RXYDGG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	19189	
	12,0	12,0	AE260RNWMGG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	26859	50277
			AE120RXYDGG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	22669	
	16,0	14,0	AE260RNWMGG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	26859	57377
			AE160RXYDGG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	29769	
<b>EHS MONO - Standard</b>							
	5,0	5,0	AE050RXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	17119	20748
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3629	
			AE080RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	18269	
	8,0	7,5	MIM-E03CN	A++	Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3629	21898
			AE120RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	21489	
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3629	
	12,0	12,0	AE120RXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	21489	25118
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3629	
			AE160RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	28319	
	16,0	14,0	MIM-E03CN	A++	Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3629	31948
			AE080RXYDGG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	19189	
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3629	
12,0	12,0	AE120RXYDGG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	22669	26298	
		MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3629		
		AE160RXYDGG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	29769		
	16,0	14,0	MIM-E03CN	A++	Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3629	33398

#### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

**Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenie od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.**

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:



<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K00000CbUUWAA0?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

## EHS 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung.com/climate

### Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (A7/W55)	Opis	Cena netto	
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN	
<b>EHS MONO HT Quiet - ClimateHub</b>							
	8,0	8,0	AE200RNWMG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	24739	<b>56027</b>
			AE080BXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	30539	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	12,0	12,0	AE200RNWMG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	24739	<b>61407</b>
			AE120BXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	35919	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	14,0	14,0	AE200RNWMG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	24739	<b>66597</b>
			AE140BXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	41109	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	8,0	8,0	AE260RNWMG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	25509	<b>56797</b>
			AE080BXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	30539	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
12,0	12,0	AE260RNWMG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	25509	<b>62177</b>	
		AE120BXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	35919		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
14,0	14,0	AE260RNWMG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	25509	<b>67367</b>	
		AE140BXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	41109		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
8,0	8,0	AE260RNWMGG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	26859	<b>59657</b>	
		AE080BXYDGG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	32049		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
12,0	12,0	AE260RNWMGG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	26859	<b>65327</b>	
		AE120BXYDGG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	37719		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
14,0	14,0	AE260RNWMGG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	26859	<b>70767</b>	
		AE140BXYDGG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	43159		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
<b>EHS MONO HT Quiet - Standard</b>							
	8,0	8,0	AE080BXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	30539	<b>34418</b>
			MIM-E03EN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879	
	8,0	8,0	AE080BXYDGG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	32049	<b>35928</b>
			MIM-E03EN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879	
	12,0	12,0	AE120BXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	35919	<b>39798</b>
			MIM-E03EN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879	
	12,0	12,0	AE120BXYDGG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	37719	<b>41598</b>
MIM-E03EN			Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)		3879		
14,0	14,0	AE140BXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	41109	<b>44988</b>	
		MIM-E03EN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879		
14,0	14,0	AE140BXYDGG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	43159	<b>47038</b>	
		MIM-E03EN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879		

#### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

**Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenie od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.**

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:



<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN2y00000Pj0GAG?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

## EHS 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung.com/climate

### Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (A7/W55)	Opis	Cena netto		
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN		
<b>EHS SPLIT - ClimateHub</b>								
	4,4	5,0	AE200RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	26469	<b>34807</b>	
			AE040RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	7589		
							749	
	6,0	6,5	AE200RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	26469	<b>36997</b>	
			AE060RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	9779		
							749	
9,0	8,7	AE200RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	26469	<b>39207</b>		
		AE090RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	11989			
						749		
4,4	5,0	AE260RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	27159	<b>35497</b>		
		AE040RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	7589			
						749		
6,0	6,5	AE260RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	27159	<b>37687</b>		
		AE060RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	9779			
						749		
9,0	8,7	AE260RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	27159	<b>39897</b>		
		AE090RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	11989			
						749		
9,0	8,7	AE260RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	28589	<b>42057</b>		
		AE090RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	12719			
						749		
<b>EHS SPLIT - Standard</b>								
	4,4	5,0	AE090RNYDEG/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	14839	<b>22428</b>	
			AE040RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	7589		
							14839	
	6,0	6,5	AE090RNYDEG/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	14839	<b>24618</b>	
			AE060RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	9779		
							14839	
	9,0	8,7	AE090RNYDEG/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	14839	<b>26828</b>	
			AE090RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	11989		
							17069	
	9,0	8,7	AE090RNYDGG/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz.	17069	<b>29788</b>	
AE090RXEDEG/EU			Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.		12719			
						16359		
12,0	12,0	AE160AXEDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	16359	<b>32028</b>		
		AE120AXEDEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	15669			
						17359		
12,0	12,0	AE160AXYDGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz.	17359	<b>34118</b>		
		AE120AXEEDGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	16759			
						16359		
16,0	15,0	AE160AXEDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	16359	<b>35538</b>		
		AE160AXEDEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	19179			
						17359		
16,0	15,0	AE160AXYDGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz.	17359	<b>37638</b>		
		AE160AXEEDGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	20279			

**Uwagi:**

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

**Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenie od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.**

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBNOK000000CbUZWA0?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true> lub





<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBNOK0000009vIWAU?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

## EHS 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung.com/climate

### Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (A7/W55)	Opis	Cena netto	
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN	PLN
<b>TDM Plus - ClimateHub</b>							
	4,4	5,1	AE200TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	27789	38377
			AE044MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	9839	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	6,6	6,7	AE200TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	27789	38887
			AE066MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	10349	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	9,0	8,0	AE200TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	27789	41667
			AE090MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	13129	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	9,0	8,0	AE200TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	27789	42037
			AE090MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	13499	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	4,4	5,1	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	28519	39107
			AE044MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	9839	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	6,6	6,7	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	28519	39617
			AE066MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	10349	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
9,0	8,0	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	28519	42397	
		AE090MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	13129		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
9,0	8,0	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	28519	42767	
		AE090MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	13499		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
	12,0	12,0	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	28519	48367
			AE120MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	19099	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	12,0	12,0	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	28519	48937
			AE120MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	19669	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
16,0	14,5	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	28519	53317	
		AE160MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	24049		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
16,0	14,5	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	28519	54027	
		AE160MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	24759		
		MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
<b>TDM Plus - Standard</b>							
	4,4	5,1	AE090BNYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	16829	26668
			AE044MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	9839	
			AE090BNYDEH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	16829	
	6,6	6,7	AE090BNYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	16829	27178
			AE066MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	10349	
			AE090BNYDEH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	16829	
	9,0	8,0	AE090MXTPEH/EU	A+	Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	13129	29958
			AE090BNYDEH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	16829	
			AE090MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	17319	
	9,0	8,0	AE090MXTPGH/EU	A+	Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	13499	30818
			AE160BNYDEH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	20009	
			AE120MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	19099	
12,0	12,0	AE160BNYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	20009	39108	
		AE120MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	19099		
		AE160BNYDEH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz.	20609		
12,0	12,0	AE120MXTPGH/EU	A+	Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	19669	40278	
		AE160BNYDEH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	20009		
		AE160MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	24049		
16,0	14,5	AE160BNYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	20009	44058	
		AE160MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	24049		
		AE160BNYDEH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz.	20609		
16,0	14,5	AE160MXTPGH/EU	A+	Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	24759	45368	
		AE160MXTPEH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	20009		
		AE160MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	24759		

**Uwagi:**

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

**Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenie od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.**

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/abN0K00000XqMCWA0?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true> lub




<https://partnerhub.samsung.com/s/content/abN0K000009VtkWAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

**EHS  
2022**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung.com/climate

## Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Opis	Cena netto PLN
	Chłodzenie (A35/W18)	Grzanie (A7/W35)				
<b>TDM Plus - Ścienne Wind-Free</b>						
	2,2	2,5	AE022TNXDEH/EU	27-34	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, 1-faz.	2499
	2,8	3,2	AE028TNXDEH/EU	26-34	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, 1-faz.	2589
	3,6	4,0	AE036TNXDEH/EU	26-40	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, 1-faz.	2809
	5,6	6,3	AE056TNXDEH/EU	29-40	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, 1-faz.	3039
	7,1	8,0	AE071TNXDEH/EU	29-43	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, 1-faz.	3269
<b>TDM Plus - Kanałowe LSP i MSP</b>						
	2,2	2,5	AE022MNLDEH/EU	21-26	1-faz.	3319
	2,8	3,2	AE028MNLDEH/EU	23-28	1-faz.	3429
	3,6	4,0	AE036MNLDEH/EU	27-32	1-faz.	3499
	5,6	6,3	AE056MNLDEH/EU	31-36	1-faz.	3919
	7,1	8,0	AE071MNMPEH/EU	29-37	1-faz.	4719
	9,0	10,0	AE090MNMPEH/EU	32-38	1-faz.	5159
<b>TDM Plus - Konsole</b>						
	2,2	2,5	AE022MNJDEH/EU	30-34	jonizator, 1-faz.	3659
	2,8	3,2	AE028MNJDEH/EU	34-38	jonizator, 1-faz.	3769
	3,6	4,0	AE036MNJDEH/EU	34-39	jonizator, 1-faz.	3849
	5,6	6,3	AE056MNJDEH/EU	37-43	jonizator, 1-faz.	4329

**Uwagi:**

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

**Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenia od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.**

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: <https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009VtkWAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

**EHS  
2022**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung.com/climate

## Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania

Typ	Model	Opis	Cena netto PLN
<b>Akcesoria</b>			
	MIM-H04EN	Moduł WiFi	1379
	MWR-WW10N	Sterownik dotykowy EHS	749
	AR-EH03E	Sterownik bezprzewodowy (jednostki wewnętrzne TDM Plus)	329
	MHC-400FE	Grzałka elektryczna pomocnicza, 4 kW, 1-faz.	2299
	MHC-600FE	Grzałka elektryczna pomocnicza, 6 kW, 1-faz.	2589
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	289
	MEV-E24SA	EEV Kit, do 4.5 kW	649
	MEV-E32SA	EEV Kit, 5.6-9.0 kW	699
	MXD-E24K132A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.	1739
	MXD-E24K200A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.	1739
	MXD-E32K200A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.	1739
	MXD-E24K232A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	2229
	MXD-E24K300A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	2229
	MXD-E32K244A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	2229
	MXD-E32K300A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	2229
	MXI-YA1509M	Rozdzielacz rur miedzianych Y	369
MDP-E075SEE3	Pompka skroplin (kanałowe Slim)	649	
MDP-G075SP	Pompka skroplin (kanałowe Duct 5)	659	
MDP-G075SQ	Pompka skroplin (zewnętrzna)	659	

### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

**Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenie od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.**

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)